



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.01.2023 № 23-р

г. Северодвинск Архангельской области

**Об утверждении Порядка
определения и применения
значений допустимых (возможных)
отклонений от значений
показателей качества и (или)
объема муниципальных услуг
(выполнения работ),
установленных в муниципальном
задании на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальному
бюджетному или автономному
учреждению, в отношении которого
Управление образования
Администрации Северодвинска
осуществляет функции и
полномочия учредителя**

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования «Северодвинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 464-па (ред. от 19.12.2022) (далее – Положение),

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (выполнения работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному или автономному учреждению, в отношении которого Управление образования

Администрации Северодвинска осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, муниципальное задание соответственно).

2. Установить, что положения настоящего Порядка применяются к правоотношениям, возникшим при формировании муниципального задания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления образования Администрации Северодвинска Перепелкину Т.Л.

Начальник Управления образования



Е.Н. Комарова

Перепелкина Татьяна Леонидовна
54-80-90 (доб. 202)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tat', is positioned to the right of the printed name.

Порядок
определения и применения значений допустимых
(возможных) отклонений от значений показателей качества и
(или) объема муниципальных услуг (выполнения работ),
установленных в муниципальном задании на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному
бюджетному или автономному учреждению, в отношении
которого Управление образования Администрации
Северодвинска осуществляет функции и полномочия
учредителя

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (выполнения работ), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному и автономному учреждению, в отношении которого Управление образования Администрации Северодвинска осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, допустимые (возможные) отклонения, муниципальное задание, муниципальное учреждение соответственно).

2. При формировании муниципального задания на очередной финансовый год и на плановый период в отношении муниципального задания или для каждой части муниципального задания или для каждой муниципальной услуги (выполняемой работы) определяются значения допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг (выполнения работ), установленных в муниципальном задании, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным в соответствии со значениями допустимых (возможных) отклонений.

3. Допустимое (возможное) отклонение определяется как разница между значением показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании на отчетную дату, и значением показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), исполненного на отчетную дату.

В случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения определяется путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании на год, на установленное в муниципальном задании значение допустимого

(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

При установлении допустимого (возможного) отклонения в абсолютных величинах значение допустимого (возможного) отклонения указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании.

4. Допустимое (возможное) отклонение применяется при рассмотрении отчета муниципального учреждения о выполнении муниципального задания, в котором имеются отклонения достигнутого значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы) от установленного муниципальным заданием показателя качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

Допустимое (возможное) отклонение, рассчитанное значение которого составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

5. Значения допустимых (возможных) отклонений, их величина и область использования (применительно к отдельной услуге, заданию в целом, его части) отражаются непосредственно в муниципальном задании, которое формируется и утверждается по форме согласно приложению № 1 к Положению с учетом отраслевых особенностей.

Значения допустимых отклонений в процентах могут быть представлены в диапазоне от 0 % до 20 % с учетом характеристик отраслевой специфики и динамики фактических значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования Администрации Северодвинска, за предшествующий трехлетний период.

6. Значения допустимых (возможных) отклонений, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый год.